




JAPANESE SUDARE SHIKISAI COLLECTION

四季彩
施工例写真集
01

honoka
karen
kasumi
madoka
mizuki
aoi
yukari
ryoren
yuri



本社／〒834-0114 福岡県八女郡広川町太田428
TEL:0943-32-1141(代) FAX:0943-32-3500(代)
HP : <https://www.shikada.co.jp> Mail : info@shikada.co.jp

2022年11月製作

価格表示は全て消費税別です。小売りの際に消費税を加算してください。

<https://yamesudare.jp/shikisai.html>

商空間用・住空間用
オーダーすだれ

四季彩
施工例写真集

01
価格改定版

JAPANESE

custom-made bamboo screen for restaurants, stores & houses

SUDARE

honoka.karen.kasumi.madoka.mizuki.aoyukari.ryoren.yuri

COLLECTION

<http://www.shikada.co.jp> Mail : info@shikada.co.jp

SHIKADA

四季彩カタログ3部構成 01＝施工例写真集・02＝生地見本シート・03＝製品仕様書

SHIKISAI



SR HONOKA
Pull code-type bamboo roll screen

SR「ほのか」プルコード式ロールスクリーンすだれ


P03.04



CRS KAREN
Ball-chain type bamboo roll screen

CRS「かれん」チェーン式ロールスクリーンすだれ

P05.06



KC KASUMI
Ball-chain type bamboo roman shade

KC「かすみ」チェーン式ローマンシェードすだれ

P07



KSB KASUMI
Code type bamboo roman shade

KSB「かすみ」コード式ローマンシェードすだれ

P08



CUR/CUS MADOKA
CUR/Chain type Upper through Roll up bamboo screen
CUS/Chain type Upper through Set shade bamboo screen

CUR「まどか」チェーン式アッパースルー巻上すだれ
CUS「まどか」チェーン式アッパースルー固定すだれ

P09.10



CUR



MRU/MR MIZUKI
Code type bamboo roll-up screen

MRU/MR「みずき」コード式巻上すだれ

P11.12



SS/TX AOI
Set shade type bamboo screen

SS「あおい」固定式すだれタペストリー
TX「あおい」すだれ生地

P13.14



YSU YUKARI
Set shade type bamboo traditional screen

YSU「ゆかり」固定式トラディショナルすだれ

P15.16



TCT RYOREN
Accordion pleats type bamboo curtain

TCT「りょうれん」アコーディオン式すだれカーテン

P17.18



YRU YURI
Cord type roll-up bamboo sun-shade

YRU「ゆうり」コード式巻上すだれ

YSS/TX YURI
Set shade type bamboo sun-shade

YSS「ゆうり」固定式日除けすだれ
TX「ゆうり」すだれ生地

P19.20



防災マーク：四季彩掲載のすだれ製品は、防災品と非
防災品を選択できます。消防法で定められた場所での
設置は防災品を指定してください。

ホルムアルデヒド
対策品

F☆☆☆☆

すだれ製品は天然素材のため規制除外品ですが、自
主規制として弊社の防災品すだれは全てホルムアル
デヒド対策品です。

japanese sudare SHIKISAI collection
施工例写真集 四季彩
honoka,karen,kasumi,madoka,mizuki,aoi,yukari,ryoren,yuri.

01INDEX

四季彩カタログ3部構成 01=施工例写真集・02=生地見本シート・03=製品仕様書



SR-HONOKA
Pull code-type bamboo roll screen
生地 No.486



SR HONOKA
Pull code-type bamboo roll screen
japanese sudare SHIKISAI collection

SR「ほのか」プルコード式ロールスクリーンすだれ

30種のすだれ生地に対応するプルコードで操作するロールスクリーンです。プルコードを下に引くと自動的に生地が巻き取られます。巻きズレを防止し、すだれ生地の寿命を延ばす巻きズレ防止板が標準装備されています。(特許取得済)最終巻取り時のスピードを緩やかにして静かに巻き取る機構を内蔵しています。(特許取得済)巻き取り高さを工場出荷時に設定できます。プルコード式のすだれロールスクリーンは2007年発売以降弊社のみがラインナップしております。(2022.10月現在)

SR-HONOKA
Pull code-type bamboo roll screen 生地 No.458




SR-HONOKA
Pull code-type bamboo roll screen
生地 No.465



SR-HONOKA
Pull code-type bamboo roll screen
生地 No.485



CRS-KAREN
Ball-chain type bamboo roll screen
生地 No.480



CRS-KAREN
Ball-chain type bamboo roll screen
生地 No.464



CRS-KAREN
Ball-chain type bamboo roll screen
生地 No.482



CRS-KAREN
Ball-chain type bamboo roll screen
生地 No.453



CRS KAREN

Ball-chain type bamboo roll screen
japanese sudare SHIKISAI collection

CRS「かれん」チェーン式ロールスクリーンすだれ

32種のすだれ生地に対応するチェーンで操作するロールスクリーンすだれです。重量があるすだれ生地専用のロールメカを採用し、軽い昇降操作を実現しました。(当社比) 巻きスレを防止し、すだれ生地の寿命を延ばす巻きスレ防止板が標準装備されています。(特許取得済) チェーン操作の上限と下限を設定できるストッパーが装備されています。ウエイトバーは天然木で、木口をカバーするウエイトバーキャップが装備されています。最大幅2400mmまで対応し、面積が大きな製品は昇降操作が軽くなるダブルスプリング機構となっております。

CRS-KAREN Ball-chain type bamboo roll screen 生地 No.451



KC-KASUMI
Ball-chain type bamboo roman shade
生地 No.466



KC-KASUMI
Ball-chain type bamboo roman shade
生地 No.467



KSB-KASUMI
Code type bamboo roman shade
生地 No.455



KC KASUMI

Ball-chain type bamboo roman shade
japanese sudare SHIKISAI collection

KC「かすみ」チェーン式ローマンシェードすだれ

30種のすだれ生地に対応するチェーンで操作するローマンシェードすだれです。ドラム内蔵タイプでヒダ状にたくし上げていくプレーンスタイルのシェードです。和のイメージが強いすだれも、ローマンシェードスタイルなら、和洋問わず装飾できます。重量があるすだれ生地専用のメカを採用し、昇降操作を軽くするため緩やかな開閉となっています。バランスを標準で装備しています。最大幅 2400×最大高2000まで対応しています。

KC-KASUMI
Ball-chain type bamboo roman shade
生地 No.441

KSB KASUMI

Code type bamboo roman shade
japanese sudare SHIKISAI collection

KSB「かすみ」コード式ローマンシェードすだれ

25種のすだれ生地に対応するコードで操作するローマンシェードすだれです。スピーディーな昇降操作が可能で、最大製作寸法がチェーン式より小さいものの、リーズナブルです。バランスを標準装備しており、操作側の生地隙間がほとんどなくシンプルに装飾できます。弊社オリジナルの専用ブラケットを付属しており、取り付けも簡単に行えます。



CUR-MADOKA
Chain type Upper through Roll up bamboo screen
生地 No.491



CUR-MADOKA
Chain type Upper through Roll up bamboo screen
生地 No.492

CUR/CUS MADOKA

CUR/Chain type Upper through Roll up bamboo screen
CUS/Chain type Upper through Set shade bamboo screen
japanese sudare SHIKISAI collection

CUR「まどか」チェーン式アッパースルー巻上すだれ
CUS「まどか」チェーン式アッパースルー固定すだれ



CUR-MADOKA
Chain type Upper through Roll-up style bamboo screen
生地 No.461

アッパースルーすだれ

30種のすだれ生地に対応する弊社オリジナル機構のすだれです。(特許取得済)
巻上すだれもしくは固定すだれ本体の上部高さを、チェーン操作により調整できるユニークなスタイルです。すだれ目隠し部を上下することで間仕切りとして使用したり、上部の採光や風通しを行いつつ、下部はすだれで目隠しができます。空調などの効率を下げることなく間仕切ることができます。ヘッダー部には標準で150mmのフロントバランスが装備されており、オプションでリヤバランスも装備可能です。製作最大幅は、巻上式・固定式とも2400mmまで対応しています。



MRU-MIZUKI
Code type bamboo roll-up screen
生地 No.410



MRU-MIZUKI
Code type bamboo roll-up screen
生地 No.481



MRU-MIZUKI
Code type bamboo roll-up screen
生地 No.481



MRU-MIZUKI
Code type bamboo roll-up screen
生地 No.481

MRU/MR MIZUKI

Code type bamboo roll-up screen
japanese sudare SHIKISAI collection

MRU/MR「みずき」コード式巻上すだれ

32種のすだれ生地に対応し、ロールアップ状のすだれ生地をコードで操作するすだれです。操作コードと連動した紐がすだれを下から巻き取るすだれ特有の昇降スタイルです。弊社の巻上すだれは、業界唯一、操作コード位置によって2種の仕様を設けております。

MRUは、生地中央寄りに操作コードを配置した仕様です。耐久性が高いストッパー機構を新たに採用し、操作コードから手を離してもストッパー機構が働く(すだれ製品では初)安全なタイプです。

MRは、生地の表裏両面から昇降操作ができるよう、操作コードを一番端に配置しています。間仕切りで利用されることが多い巻上すだれを、両面から昇降操作できるのは、弊社製品だけです。操作コードが壁面に近くても下に引けば止まるので、振る角度の大小によって止まらないという事はありません。



SS-AOI
Set shade type bamboo screen
生地 No.488



SS-AOI
Set shade type bamboo screen
生地 No.487



SS-AOI
Set shade type bamboo screen
生地 No.440



SS-AOI
Set shade type bamboo screen
生地 No.497



14
interior SHIKISAI



SS/TX AOI SS「あおい」固定式すだれタペストリー TX「あおい」すだれ生地

*Set shade type bamboo screen
japanese sudare SHIKISAI collection*

固定式すだれタペストリー

32種のすだれ生地に対応、タペストリーのように生地のみを装飾するすだれです。昇降なくて良い間仕切りや、小窓に最適です。すだれ生地のデザインによって異なる透け具合の機能性を活用するには最適なスタイルです。

すだれ生地

上下の桟木無しで使用するすだれ生地のみを面積によってカットした製品です。簾戸を製作する建具用の中簾として人気があります。発注につきましては、別冊四季彩03製品仕様書・価格表のTX「あおい」すだれ生地の項をご参照ください。

SS-AOI
Set shade type bamboo screen
生地 No.488



YSU-YUKARI
Set shade type bamboo traditional screen
生地 **No.480**
縁柄H31
鶯蝶房+仙徳平鈎(オプション品装備例)
※標準は蝶紐のみです。




YSU-YUKARI
Set shade type bamboo traditional screen
生地 **No.488** 縁柄：H41 蝶紐：赤色

YSU YUKARI


*Set shade type bamboo traditional screen
japanese sudare SHIKISAI collection*

YSU「ゆかり」固定式トラディショナルすだれ

17種類のすだれ生地に対応する、固定式すだれタペストリー「あおい」に縁をあしらった伝統的なデザインのすだれです。11種の縁柄と3色の蝶紐を組み合わせ、伝統的なデザインながらモダンな空間に装飾できます。縁は手作業で縫製するため納期がかかりますが、リーズナブルなプライスで防災仕様を設定しております。また、オプションでボールチェーンの操作により生地を昇降できる、ローマンシェード仕様もお選びいただけます。



YSU-YUKARI
Set shade type bamboo traditional screen
生地 **No.466**
縁柄：H32
蝶紐：紫色



TCT-RYOREN
 Accordion pleats type bamboo curtain
 生地 No.481

TCT RYOREN

Accordion pleats type bamboo curtain
 japanese sudare SHIKISAI collection

TCT「りょうれん」アコーディオン式すだれカーテン

27種のすだれ生地に対応するアコーディオンドアのように縦開きするすだれカーテンです。既設のカーテンレールがあれば、レースカーテンと掛け換えるだけなので、西日対策も可能です。行き交いの多い通路等には、素早く開閉できるカーテンスタイルが便利です。サイドフレームにマグネット取っ手が装備されていますので、キッチリと閉めることができます。また、裾部にも布テープを縫製しており床面を傷つけない仕様になっています。別途市販のカーテンレールを施工して取り付けください。



YRU-YURI
Cord type roll-up bamboo sun-shade
生地 No.508



TX-YURI
Set shade type bamboo sun-shade
生地 No.514
(特注仕様)

天井装飾材として吊り下げた特注施工例 Photographs courtesy of Kengo Kuma and associates




YRU YURI
Cord type roll-up bamboo sun-shade
japanese sudare SHIKISAI collection

YRU「ゆうり」コード式巻上すだれ

500番台のすだれ生地5種に対応した、屋内、軒下野外兼用のすだれシリーズです。コードの操作により、生地を下から巻き上げるロールアップスタイルで、軒簾として代表的な皮付や焼竹や太い竹素材を用いた素朴な風合いが特徴です。軒下で使用する際はカビやサビが発生しますが、それさえも経年変化として楽しむすだれです。

YRU-YURI
Cord type roll-up bamboo sun-shade
生地 No.508



YSS-YURI
Set shade type bamboo sun-shade
生地 No.507

YSS/TX YURI
Set shade type bamboo sun-shade
japanese sudare SHIKISAI collection

YSS「ゆうり」固定式日除けすだれ TX「ゆうり」すだれ生地


固定式日除けすだれ
すだれ生地を昇降しない、軒下に掛ける日除けすだれです。竹素材を丈夫に編んでいます。軒簾としても室内用としても使用できます。ただし軒先で使用する際は、カビや金属部にサビが発生しますが、経年変化としてそのまま使用します。

すだれ生地
上下の栈木無しで使用するすだれ生地のみは、建具用の中簾や、意匠を凝らしたテクスチャー装飾として、商空間などに人気があります。発注につきましては、別冊四季彩03製品仕様書・価格表のTX「ゆうり」すだれ生地の項をご参照ください。

仕様一覧

		インテリア用										日 除 け 用							
スタイル	価格表																		
生地No.		ほのか[SR]	かれん[CRS]	かすみ[KC]	かすみ[KSB]	まどか★	みぎき[MR-MRU]	あおい[SS]	ゆかり[YSU]	きょうれん[TCT]	ゆとり[YRU]	ゆとり[YSS]	松葉編み	透過性	最大幅	素材	重量の目安(kg/m ²)		
410	A	●	●	●	●	▲	●	●	●	●					2400	竹	1.11		
415	A	●	●	●	●	▲	●	●	●	●					2400	竹	1.11		
440	B	●	●	●	●	▲	●	●	●	●			○		2400	竹	1.15		
441	B	●	●	●	●	▲	●	●	●	●			○		2400	竹	1.15		
450	C	△ 最大高2000	△ 最大高2000	●	●	▲	●	●		●					2400	木	0.8		
451	B	●	●	●	●	▲	●	●	●	●					2400	竹	0.95		
452	B	●	●	●	●	▲	●	●	●	●					2400	竹	0.95		
453	B	●	●	●	●	▲	●	●							2400	竹	0.70		
454	B	●	●	●	●	▲	●	●							2000	竹	0.70		
455	B	△ 最大高2000	△ 最大高2300	●	●	▲	●	●		●				×	2400	竹	1.50		
456	B	△ 最大高2000	△ 最大高2300	●	●	▲	●	●		●				×	2400	竹	1.20		
457	B	●	●	●	●	▲	●	●	●	●					2400	竹	0.95		
458	B	●	●	●	●	▲	●	●	●	●					2400	竹	0.95		
461	B	●	●	●	●	▲	●	●		●					2400	竹	1.10		
462	B	●	●	●	●	▲	●	●		●					2400	竹	1.10		
463	B	●	●	●	●	▲	●	●		●					2400	竹	1.10		
464	B	●	●	●	●	▲	●	●		●					2400	竹	1.10		
465	B	●	●	●		▲	●	●	●	●				△	2400	竹	1.60		
466	B	●	●	●		▲	●	●	●	●				△	2400	竹	1.60		
467	B	●	●	●		▲	●	●	●	●					2400	竹	1.60		
480	B	●	●	●	●	▲	●	●	●	●					2400	竹	1.00		
481	B	●	●	●	●	▲	●	●	●	●					2400	竹	1.00		
482	C	●	●	●	●	▲	●	●		●					2400	木	0.75		
483	C	●	●	●	●	▲	●	●		●					2400	木	0.75		
485	B	●	●	●	●	▲	●	●	●	●					2400	竹	1.05		
486	B	●	●	●	●	▲	●	●	●	●					2400	竹	1.05		
487	B	●	●	●	●	▲	●	●	●	●					2400	竹	1.10		
488	B	●	●	●	●	▲	●	●	●	●			○		2400	竹	1.15		
491	B	△ 最大高2000	△ 最大高 幅により 1500～2000	△ 最大高 幅により 1500～2000		▲	●	●		●					2400	竹	1.30		
492	B	△ 最大高2000	△ 最大高 幅により 1500～2000	△ 最大高 幅により 1500～2000		▲	●	●							2400	竹	1.30		
496	B		△ 最大高 幅により 1000～1500				●	●						×	2400	竹	1.50		
497	B		△ 最大高 幅により 1000～1500				●	●						×	2400	竹	1.50		
514	b										●	●			1800	竹	1.15		
515	b										●	●			1800	竹	1.15		
507	c										●	●			1800	竹	1.40		
508	c										●	●			1800	すず竹	1.80		
509	c										●	●			1800	すず竹	2.40		

マークの見方



弊社指定のすだれ生地にオリジナル画像を印刷します。



撮影協力: 株式会社大砲 長門石店様、居酒屋 隠し砦様、とうふ処 梅乃家様、居酒屋鳥ざん一村店様、本町店様、日本料理わらびの里様、京風茶遊懐石和華様
大昌園小郡店様、セキスイハイム九州株式会社様、矢部店 許斐本家 このみ園様、山懐の宿 一木一草様、平山温泉 華の番台様

※画像はあらかじめデータ化したもの(ai・eps・jpg)などを、メディアにて送付してください。当社ではデータ制作はいたしません。

※詳しくは弊社までお尋ねください。