

ラタン編み生地ラインナップ

精巧な対称美。緻密な技法によって作り出された籐素材の編み生地です。



四ツ目編みは、その精緻 な対称性が際立つ特長 です。



カゴメ編みのなかでも最も 精巧な手編み生地。緻密 な編みで仕上げた上質さは 椅子の背もたれや戸板部 の貼り地などにお勧めです。



法:幅約100×長さ1500 cm

(15mロール) : ナチュラル -ル幅:約2mm 成:籐表皮100% 原 産 国: インドネシア ※画像は原寸の約 70%

法:幅約100×長さ1500 cm


(15mロール) ナチュラル ビール幅: 約2 mm 組 成: 籐表皮 100% 原 産 国: インドネシア ※画像は原寸の約70%



緻密で上品なシンメトリーと 美しいフォルムは、洗練 された美を映し出します。 ピール幅が太めな444 は、椅子の背もたれ貼り地 などにもお勧め。

CXR2266 - カゴメ編み(小)

#防炎品 37,000円/㎡



(15mロール) 色 : ナチュラル ピール幅: 約 4 mm 組 成: 籐表皮 100% 原産国: インドネシア ※画像は原寸の約 70%


目積編みは自然の美しさと 温もりを強調する編み方 です。上質な風合いを醸 し出し、どんな空間にも自 然の調和をもたらします。



法:幅約100×長さ1500cm (15mロール)

: ナチュラル ル幅:約3mm 成:籐表皮100% ピール幅: 原 産 国: インドネシア ※画像は原寸の約 70%





れなどに使われる定番素材


です。

CXR1100 - メセキ編み 非防炎品 9,000円/㎡



光が彩る透ける美しさ。 鹿田室礼オリジナルの籐 独特な編み目が光と影を 織り交ぜ、光を美しく拡






CXR2127 - カゴメ編み(大) 非防炎品 19,000円/㎡

法:幅約100×長さ1500cm (15mロール) ナチュラル

ピール幅:約3 mm 組 成:籐表皮100% 原 産 国: インドネシア ※画像は原寸の約 70%



非防炎品 24,000円/㎡



ピール幅:約2&3 mm 組 成:籐表皮100% 原産国:インドネシア ※画像は原寸の約70%



CXR3100 使用例

事業所番号N-1601

防炎製品の価格は、 非防炎品の30%増し 価格です。

※表示価格はメーカー希望 小売価格で、消費税、取付 施工費、商品梱包輸送費は 今生れておりません。









籐

接着施工用 ラタンタイルカーペット SKT01 ¥22,800/㎡

組成 表 面 籐100% バッキング材 不織布 サイズ 50×50cm 入 数 20枚/1箱 厚 み 約7.5mm (最低発注ロット)

ナチュラル

タイルカーペット共通注意事項

施工:市松張り

推奨接着剤:エポキシ二液 推奨。1液性ウレタン樹脂系も可。

ピールアップはNG。(剥離します)

送料:1箱ごと発生します。詳しくはお問い合わせください。

竹

接着施工用 竹タイルカーペット

SKT02 NA/BR ¥20,400/m²

組成 表 面 竹100% バッキング材 サ イ ズ 50×50cm 入 数

入 数 20枚/1箱 (最低発注ロット)

色 ナチュラル=NA ブラウン=BR

約8mm

施工時の注意

下地:下地は必ず凹凸の無いコンパネかモルタル仕上の床面に接着してください。

変 形:天然素材の為、温度湿度の変化で反りや伸縮が発生します。 ピールアップ (ゴム系)接着材での施工は、お止めください。

低 温:接着剤は低温時、接着力が弱くなることがあります。

温度を高めて使用してください。

厚

施工後:30kg以上のローラーで、十分に圧着してください。



(置き敷き 10㎡以上

張り替えは完成品を交換するだけでOK。 施設営業時間への影響が最小で済みます。

置敷用

ラタンロールカーペット

TR39DXR30 ¥39,000/m²

※詳しくは、弊社担当者までお問い合わせください。

材 質 籐100%

カ ラ ー ナチュラル

バッキング材 なし

ロール寸法 $3 \times 5 m$ 1cm単位で加工します。

図面でご指示ください。 み 約5mm (耳がかり部 約7mm)

バッキング材 なし

※表示価格はすべて税別金額です。





株式会社鹿田産業

〒834-0114 福岡県八女郡広川町太田 428 Tel 0943-32-1141 FAX 0943-32-3500 Mail info@shikada.co.jp https://shikada.co.jp

